

Be Bold.


Bold Smart Lock

Entdecken Sie ein schlüsselloses Leben mit einem Bluetooth-fähigen Smart Lock, das für einfache und sichere Zugangskontrolle entwickelt wurde. 100 % Schlüssellos. Einfach zu installieren. Bequeme Nutzung per Telefon oder PIN. Sicher und einfach. Denn das Leben ist zu kurz, um sich um alles rund um Schlüssel Sorgen zu machen.



Eindeutig zum Nutzen aller

- Perfekte Passform für alle Europrofilzylinder
- Einfache Selbstinstallation
- Robustes und modernes Design
- Teilen Sie vorübergehende Zugänge mit anderen
- Einblicke in alle Schloss Aktivitäten
- Über 2 Jahre Batterielaufzeit
- Digitale Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung und End-to-End-Datenverschlüsselung
- Höchstes Sicherheitsniveau mit SKG***-Zertifizierung



MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN		KOMMUNIKATION																												
PRODUKTBESCHREIBUNG	Bold Smart Cylinder SX Europrofilzylinder (Notausgang sicher)	BLUETOOTH 4.0 +	Das Bold Smart Lock kommuniziert über Bluetooth mit Ihrem Telefon.																											
MODERNES DESIGN	Messing und gehärteter Edelstahl werden für einen robusten Türzylinder verwendet. Die Knöpfe haben eine gebürstete Chromoberfläche. Das moderne Design ermöglicht zusammen mit Montageteilen für Verlängerung für einfache Installation.	VERSCHLÜSSELUNG	Mehrschichtige, End-to-End, auf Standards basierende Protokolle mit TLS und AES-128-CCM																											
ABMESSUNGEN	Bold Smart Cylinder SX <table border="1"> <thead> <tr> <th>GRÖßE</th> <th>INSIDE</th> <th>AUßEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SX 33</td> <td>max 35 mm</td> <td>30 - 45 mm</td> </tr> <tr> <td>SX 43</td> <td>max 45 mm</td> <td>30 - 45 mm</td> </tr> <tr> <td>SX 53</td> <td>max 55 mm</td> <td>30 - 45 mm</td> </tr> <tr> <td>SX 63</td> <td>max 65 mm</td> <td>30 - 45 mm</td> </tr> <tr> <td>SX 35</td> <td>max 35 mm</td> <td>50 - 65 mm</td> </tr> <tr> <td>SX 45</td> <td>max 45 mm</td> <td>50 - 65 mm</td> </tr> <tr> <td>SX 55</td> <td>max 55 mm</td> <td>50 - 65 mm</td> </tr> <tr> <td>SX 65</td> <td>max 65 mm</td> <td>50 - 65 mm</td> </tr> </tbody> </table>	GRÖßE	INSIDE	AUßEN	SX 33	max 35 mm	30 - 45 mm	SX 43	max 45 mm	30 - 45 mm	SX 53	max 55 mm	30 - 45 mm	SX 63	max 65 mm	30 - 45 mm	SX 35	max 35 mm	50 - 65 mm	SX 45	max 45 mm	50 - 65 mm	SX 55	max 55 mm	50 - 65 mm	SX 65	max 65 mm	50 - 65 mm	SMART HOME	Verbindet sich mit Smart Home-Integrationen wie Homey und Google Home, um Tausende verschiedener Workflows zwischen Ihren intelligenten Geräten zu ermöglichen.
GRÖßE	INSIDE	AUßEN																												
SX 33	max 35 mm	30 - 45 mm																												
SX 43	max 45 mm	30 - 45 mm																												
SX 53	max 55 mm	30 - 45 mm																												
SX 63	max 65 mm	30 - 45 mm																												
SX 35	max 35 mm	50 - 65 mm																												
SX 45	max 45 mm	50 - 65 mm																												
SX 55	max 55 mm	50 - 65 mm																												
SX 65	max 65 mm	50 - 65 mm																												
STROMVERSORGUNG		QUALITÄTSZEICHEN UND ZERTIFIZIERUNG																												
GEWICHT	375 Gramm	SKG*** ZERTIFIZIERUNG	Bold Smart Cylinder gewährleistet das höchste Sicherheitsniveau. Die niederländische SKG***-Zertifizierung ermöglicht es Benutzern in Belgien und den Niederlanden, das Polizei-Gütesiegel "Sicher Wohnen" zu erhalten.																											
BETRIEBSTEMPERATUR	Innen: +10°C bis +40°C Außen: -20°C bis +80°C	MOBILE ANWENDUNG																												
BATTERIE	CR123A 1550MAH - Bold Smart Cylinder verwendet 1 x CR123A 3V Batterie, erhältlich im Einzelhandel.	IOS-APP & ANDROID-APP	Funktionalitäten der App: <ul style="list-style-type: none"> - Verwalten von Benutzern (direktes Teilen/Entfernen von Benutzern) - Erstellen von Zugriffs Plänen und Links für Benutzer (dauerhafter, wöchentlicher oder temporärer Zugriff) - Einrichten von Backup-PIN-Code(s) - Überprüfen des Batteriestatus und anderer Schloss Einstellungen - Ereignisprotokollierung, verfügbar für Administratoren 																											
LEBENSDAUER BATTERIE	2 Jahre und/oder 20.000 Aktivierungen	LOCK AKTIVIERUNG																												
PREISGESTALTUNG		ZUGRIFFSMETHODEN	<ul style="list-style-type: none"> - Direkt über die App (funktioniert auch ohne Internetverbindung) - Druckknopf innen, manuell 'Push & Go' - PIN-Backup durch einzigartiges Links-/Rechtsdrehmuster - Automatische Aktivierung "Schlüsselloser Zugang" - Fernaktivierung über den Bold Connect - Aktivierung durch Drücken des Bold Clicker 																											
EINZELHANDEL	Der Einzelhandelspreis beginnt bei EUR 199 (inkl. 21% MwSt.)	AUßEN/INNEN	Der Bold Smart Cylinder funktioniert bei Türen mit einer Innen - und einer Außenseite. Er ist nicht für Türen geeignet, bei denen beide Seiten draußen sind, wie beispielsweise ein Gartentor.																											



Bold Security Technology B.V.

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
The Netherlands



+31850607337



info@boldsmartlock.com



boldsmartlock.com